FLOW

SF_6-HANDLING MIT VOLLER RÜCKVERFOLGBARKEIT

-

RÜCKVERFOLGBAR. SICHER. KONFORM.

REF102-02



WARUM FLOW WÄHLEN?

SICHERE, RÜCKVERFOLGBARE SF_6-BEFÜLLUNG.

KONFORM MIT EU-VERORDNUNG 2024/573.

ZERTIFIZIERTES SF_6-BEFÜLL- & WIEGESYSTEM

- **ZERTIFIZIERTES WIEGESYSTEM:** ENTWICKELT FÜR PRÄZISE DATENBERICHTE, VOLL KONFORM MIT EU-VERORDNUNG 2024/573.

- **MAXIMALE SICHERHEIT BEIM BEFÜLLEN:** DAS INTERNE BEFÜLLSYSTEM GARANTIERT ABSOLUTE SICHERHEIT FÜR BEDIENER, UMWELT UND AUSRÜSTUNG.

- **ZERO-LEAK-TECHNOLOGIE:** ALLE VERBINDUNGEN SIND MOLEKULAR ABGEDICHTET UND GEPRÜFT; DIE ABWESENHEIT VON SF_6-LECKS WIRD DURCH HELIUM- UND
- SF_6-LECKTESTS GARANTIERT UND ZERTIFIZIERT.

- **KOMPAKTES UND ERGONOMISCHES DESIGN:** OPTIMIERT FÜR DIE REIBUNGSLOSE, SICHERE UND EINFACHE HANDHABUNG VON SF_6-GASFLASCHEN.

- **BLUETOOTH-KONNEKTIVITÄT:** SCHNELLER DATENAUSTAUSCH ZWISCHEN WAAGE UND PC FÜR DIGITALE BERICHTE UND RÜCKVERFOLGBARKEIT.

OPTIMIEREN SIE IHREN SF_6-BEFÜLLPROZESS

PRÄZISES WIEGEN, ZERTIFIZIERTE BERICHTE UND LECKAGEFREIE BEFÜLLUNG KOMPAKT VEREINT. BLUETOOTH SORGT FÜR SCHNELLEN DATENTRANSFER UND LÜCKENLOSE RÜCKVERFOLGBARKEIT.

SF6 Recycling GmbH
Daimlerstr. 56, 71696 Möglingen

www.sf-6.com

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN	GESAMTABMESSUNGEN: Länge: 605 mm - Breite: 520 mm - Höhe: 1425 mm
	PLATTFORM-ABMESSUNGEN: Länge: 300 mm - Breite: 300 mm
GEWICHT	39,8 kg
MATERIALIEN	Aluminium - Stahl

STANDARDAUSSTATTUNG

Edelstahl-Kugelhahn mit ovalem Handrad
6x SF6-Flaschenanschlüsse W21,8 × 1/14” DIN 477
5 bar Sicherheitsventil montiert auf DN8-Anschluss
8 bar Sicherheitsventil montiert auf DN8-Anschluss
Kupplungsadapter DN20–DN8
5 m DN8-Schlauch mit 2 molekular abgedichteten DN8-Dichtventilen
Druckregler 1,5–15 bar
Analoger Eingangsdruckmesser 0–60 bar abs
Digitaler Ausgangsdruckmesser 0–11 bar abs
IP68 hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit integriertem Batterieladegerät 220–230 V, 50/60 Hz, lb/kg
Integrierte Waage 0–130 kg, Genauigkeit ±10 g
Bluetooth-Verbindung
Gummiräder 260 × 85 mm
Flaschensicherungskette
Rollgabelschlüssel

SF6 Recycling GmbH
Daimlerstr. 56, 71696 Möglingen

www.sf-6.com

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS

OPTIONALES ZUBEHÖR

TBS101-02	2 m Gummischlauch DN8 mit DN8-Dichtventilen
TBS101-03	5 m Gummischlauch DN8 mit DN8-Dichtventilen
TBS101-04	10 m Gummischlauch DN8 mit DN8-Dichtventilen
VAL102-01	DN8-Adapter-Kit

AUSGESTELLTE ZERTIFIKATE	BEREITGESTELLTE DOKUMENTE
Zertifikat Helium-Lecktest (UNI EN ISO 9712 - SNT TC1A)	Bedienungsanleitung
Kalibrierzertifikat des Wiegesystems ausgestellt von einem akkreditierten Metrologielabor	SF6-Sicherheitsdatenblatt
INAIL-Zertifikat für Sicherheitsventil	
Kalibrierzertifikat für Sicherheitsventil	
Kalibrierzertifikat für digitalen Druckmesser	

SF6 Recycling GmbH
Daimlerstr. 56, 71696 Möglingen

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS